Zold Szilvani

Vass4R04s366-370

1609Mtp5

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Cl 4
5 S 12
4 Rt 4 R 366 : 370
4 Zold Szilvani
IX Planche 112

Cl 4 Pl 5 S 12

Zold Szilvani



Zold Szilvani

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=1

Charge :

s. 1 1

2 4

3 10

4 0

5 0

Désignation : Zold Szilvani

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 1

Charge :

S. 1 5

2 5

3 0

4 0

5 0

Désignation Zold Szilvani

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité Vendangé le 12-9-60

Charge :

s. 1 4

2 3

3 0

~~4~~

~~5~~

Zold Szilvani

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturite 2.9.61

Charge : P0

S. 1.

2 2

3 0

4 2

5 5

Désignation : Zöld Szlivani

Clos 4 Planche 5 Rang 5 Souche 12

Vigueur : 3 Vh 13.8.62

Date de Maturité : Pc 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 9 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.


s 2 12 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 20 jus : inc. - ~~coloré.~~


Zold Szilvani

Année

N° .... Planche Cl4 P5 S12 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	2.4	4.4	8.4				
1	5	2	2	2	3				
2									
3									
4									
5									

S. caulic (rows 2–5)

D le 8-4-58

5e

Zold Szilvani

Année 1959

N° Cl4 Pl 5 S 12 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		9-3	12.3	16.3	19-3				
1	4	0	0	1	1				
2	4	0	1	1	2				
3	3	0	0	0	0				
4	6	3	4	5	6				
5	5	1	3	3	4				

D le 19-3-59

Année 1960 Zold Szilvani

N° Cl 4 Pl 5 S 12 / Planche . . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES						
		11.3	14.3	18/3	21.3	24/3	26.3	29/3
1	8	1	1	2	2	4	4	5 α
			0	0	0	3	3	3
2	8	0	0	0	0	2	2	2 α
3	~~5~~ 4	0	0	0	0	1	1	2 α
4	4	0	0	0				
5	7	0	0	0	0	0	0	0

Dl 29-3-60 α

Année : 1961 Zold Szilvani

Emplacement : 4. 5 S 12

	Nombre total	DATES									
		6.3	9.3								
1	4	0	2 α								
2	6	0	3 α								
3	3	0	1								
4	7	0	0								
5	4	3	3 α								
6											
7											
8											
9											
10											

Dl 9-3-61 α
+3

Zold Szilvani

Année 1962

N° .... Planche d4P5S12 .... Côté ....

	Nombre total	PATES							
		5.4	10.4						
1	5	1	3 x	..	..	..	..	..	..
2	7	3	4 x	..	..	..	..	..	..
3	3	..	2 x	..	..	..	..	..	..
4	8	2	6 x	..	..	..	..	..	..
5	9	2	8 x	..	..	..	..	..	..

D le 8.4 62x +5

Désignation : Zold Szilvani

VASSAL Cl4 Planche 5 Côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duv. coton

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : Zold Szilvani

VASSAL Cl4 Planche 5 Côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux ● - carminé 2 - à liseré carminé (3) très faible - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D duveteux cotonneux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch

22.6.56

N° ordre

Désignation : Zöld Szilvani

VASSAL 14 Planche 5 côté S N° 12 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Bonnet

23-6-56

N° ordre

Désignation : Zold Szilvani

VASSAL C14 Planche 5 côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Zold Szilvani -

VASSAL cl4 planche 5 côté S N° 12 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Zold Szilvani

N° d'ordre

Désignation

VASSAL El 4 planche 5 côté S N° 12 souche 1 2 (3) ~~4~~ ~~5~~.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew Septembre 58

Dénomination ....Zold Szilvani..................

Planche .... côté .... Rang 4.5.S.12. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....8.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : 1609.05 . . . . Désignation : Zöld. Szilvani :

Origine : . . . .

Emplacement : Clos 4 . Vas. P.5. S.12 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . (1) – 3 – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . (0) – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – (3).
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : (6) – 7 – 8.

Dtkane 57